

АКТ ОЦЕНКИ ГОТОВНОСТИ

организации, осуществляющей образовательную деятельность, к началу
2025/2026 учебного года

составлен "06" августа 2025 г.

муниципальное дошкольное образовательное учреждение

«Детский сад № 374 Красноармейского района Волгограда»,

год постройки здания 1982 г.

(полное наименование организации, год постройки зданий и сооружений)

муниципальное образование – городской округ город-герой Волгоград

(организация, осуществляющая функции и полномочия учредителя)

400112, Россия, г.Волгоград, б-р им.Энгельса, 12

(юридический адрес, физический адрес организации)

Кисленко Надежда Васильевна, 8 (8442) 67-56-69

(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с приказом Красноармейского ТУ ДОАВ от "06" июня 2025 г.
(наименование организации)

№ 180 в период с "01" по "08" августа 2025 г. комиссией по оценке готовности организации, осуществляющей образовательную деятельность, к началу 2025/2026 учебного года в составе:

председатель комиссии: Начальник Красноармейского ТУ ДОАВ, Молчанова Инна Кузьминична; заместитель председателя комиссии:

-Зам. начальника Красноармейского ТУ ДОАВ, Сорокина Ирина Владимировна
секретарь комиссии:

-Зам.директора по техническому обеспечению МКУ Центр Красноармейского района, Грошев Константин Владимирович;

члены комиссии:

- Консультант отдела общего и дополнительного образования ДОАВ, Гаврилов Григорий Федорович;

- Ведущий спец. Красноармейского ТУ ДОАВ, Головань Валентина Николаевна;

- Председатель РК профсоюзов работников образования, Быкадорова Татьяна Викторовна;

- Заместитель начальника ОП №8 Управления МВД России по г. Волгограду, полковник полиции Дьяченко Денис Владимирович;

- Сотрудник ОГИБДД Управления МВД России по г. Волгограду, Вихлянцев Роман Александрович ;

- Старший инженер ПЦО №2 ОВО г. Волгограда младший сержант полиции Максимов Максим Романович

- Внештатный технический инспектор труда профсоюза образования, директор МОУ СШ №120, Алещенко Иван Алексеевич;

- Директор МОУ СШ №75, Белолипецкая Ольга Николаевна;

-Заведующий МОУ Детский сад №370, Попова Юлия Михайловна;

-Представитель родительской общественности МОУ Красноармейского района, Архангельская Надежда Владимировна

проведена оценка готовности муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 374 Красноармейского района Волгограда»
(полное наименование организации)

к началу 2025/2026 учебного года (далее – оценка готовности, организация).

I. Основные результаты оценки готовности

В ходе оценки готовности установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

1.1. Устав муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №374 Красноармейского района Волгограда»
(полное наименование организации)

утвержденный приказом

Департамента по образованию администрации от «23» июня 2023г. № 789;
(наименование органа, издавшего приказ)

1.2. Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от "07" августа 2015 г. № 686987, подтверждающее закрепление за организацией движимого (недвижимого) имущества учредителя (на правах оперативного управления) или передачу в собственность образовательному учреждению;

1.3. Свидетельство о государственной регистрации права от "07" августа 2015 г. № ____ на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

1.4. Свидетельство об аккредитации организации: выдано "___" _____ 20__ г.,

(наименование органа, выдавшего свидетельство)

серия _____ № _____, срок действия свидетельства с "___" _____ 20__ г. до "___" _____ 20__ г.

1.5. Лицензия на право ведения образовательной деятельности установленной формы выдана "13" августа 2015 г., серия 34Л01 № 0000134, рег. номер 413, **Комитетом образования и науки Волгоградской области**
(наименование органа, выдавшего лицензию)

срок действия лицензии - **бессрочно**.

2. Паспорт безопасности (антитеррористической защищенности) организации оформлен "15" июля 2022 г.

Декларация пожарной безопасности организации оформлена "22" марта 2021 г.
План подготовки организации к новому учебному году - **разработан**

и утвержден (согласован) в установленном порядке **"01" августа 2025 г.**

3. Количество зданий (объектов) организации – **1 единица**, в том числе общежитий ____ единиц на ____ мест.

Количество отремонтированных помещений - **2**, площадь – **156 м²**.

4. Планируемая численность обучающихся по состоянию на 01 сентября 2025 г. - **141 человек**, в том числе:

а) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в 1 класс (на первый курс) – **31 человек**;

б) количество классов (групп) по комплектованию: классов всего - **9**; количество обучающихся - ____ человек; из них обучаются:

в 1 смену - ____ классов, ____ обучающихся;

во 2 смену - ____ классов, ____ обучающихся.

5. Укомплектованность штата организации **39 человек (100%)**, в том числе педагогических работников – **20 человек (100%)**;

6. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как **удовлетворительное**:
(удовлетворительное, неудовлетворительное).

а) здания и объекты организации **оборудованы** техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;
оборудованы (не оборудованы)

б) наличие материально-технической базы и оснащенность организации:

№ п/п	Объекты материально-технической базы ¹	Необходимо	Имеется	Процент оснащенности	Наличие документов по технике	Наличие актов разрешения на эксплуатацию	Наличие и состояние мебели	Оборудование средствами пожаротушения	Примечание
1.	Групповые помещения	9	9	100	имеются	имеются	достаточное количество удовлетворительно	100%	
2.	Музыкальный зал	1	1	100	имеются	имеются	удовлетворительно	100%	
3.	Физкультурный зал	1	1	100	имеются	имеются	удовлетворительно	100%	
4.	Логопункт	1	1	100	имеются	имеются	удовлетворительно	100%	
5.	Комната ПДД	1	1	100	имеются	имеются	удовлетворительно	100%	
6.	Кабинеты	4	4	100	имеются	имеются	удовлетворительно	100%	
7.	Благоустроенный туалет	11	11	100	имеются	имеются	удовлетворительно	100%	
8.	Медицинский блок	3	3	100	имеются	имеются	удовлетворительно	100%	
9.	Пищеблок	1	1	100	имеются	имеются	удовлетворительно	100%	
10.	Методический кабинет	1	1	100	имеются	имеются	удовлетворительно	100%	

¹ Включаются все помещения, находящиеся в здании организации, в том числе спортивный, тренажерный, актовый, музыкальные залы, бассейн, мастерские по профилям работы, музей, компьютерный класс, пищеблок, медицинский кабинет, благоустроенный туалет и др.

в) оснащение организации компьютерной техникой **удовлетворительное**:
(обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена)

общее количество компьютерной техники - **4 единицы**

г) состояние спортивного оборудования **удовлетворительное**;
удовлетворительное, неудовлетворительное

акт-разрешение на использование спортивного инвентаря и оборудования
спортивного зала от **"28" июля 2025 г. № б/н, Комиссия МОУ Детский сад №374.**
(наименование органа оформившего акт-разрешение)

д) обеспеченность организации учебной мебелью - _____;
(удовлетворительное, неудовлетворительное)

ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации:

число книг - ____; фонд учебников - ____, ____% от потребности;

научно-педагогическая и методическая литература - ____.

7. Благоустройство земельного участка, закрепленного за организацией -
удовлетворительное;

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

общая площадь участка - **08866 га**;

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников,
их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям – **имеются,**
состояние соответствует санитарным требованиям.

(имеются (не имеются), их состояние и соответствие санитарным требованиям)

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и
соответствие санитарным требованиям – **имеются, состояние соответствует**
требованиям безопасности.

(имеются (не имеются), их описание, состояние и соответствие требованиям безопасности)

8. Медицинское обслуживание в организации **организовано**;

(организовано, не организовано)

а) медицинское обеспечение осуществляется **штатным** медицинским
(штатным, внештатным)

персоналом в количестве **2 человек**, в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание
Медицинская сестра	Медицинские услуги	2	Штат, договор	
Врач-специалист	Медицинские услуги (офтальмология)	0,3	Совместительство, договор	

Лицензия на осуществление медицинской деятельности **оформлена**

оформлена (не оформлена)

выдана **"23" мая 2018г., серия ВО № 025237, рег. номер ЛО-34-01-003749,**

муниципальное дошкольное образовательное учреждение

«Детский сад № 374 Красноармейского района Волгограда»

(наименование организации – получателя лицензии)

Комитет здравоохранения Волгоградской области,

(наименование органа, выдавшего лицензию)

срок действия лицензии - **бессрочно.**

Договор с организацией здравоохранения об обеспечении медицинского
обслуживания обучающихся от **"28" декабря 2024 г. № 41 заключен**
с ГУЗ «Детская поликлиника № 16»,

(название организации здравоохранения)

имеющей лицензию на осуществление медицинской деятельности от "22" марта 2017 г., серия ВО № 3008947, рег. Номер ЛО-3401-003328

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:
 медицинский кабинет - **имеется** (не имеется), приспособленное (типовое) помещение, вместимость - **15 человек**, состояние - **удовлетворительное;**
 логопедический кабинет - **имеется** (не имеется), приспособленное (типовое) помещение, вместимость - **20 человек**, состояние - **удовлетворительное;**
 кабинет педагога-психолога - **имеется** (не имеется), приспособленное (типовое) помещение, вместимость - _____ человек - _____ ;
 стоматологический кабинет - **имеется** (не имеется), приспособленное (типовое) помещение, вместимость - _____ человек, - _____ ;
 процедурный кабинет - **имеется** (не имеется), приспособленное (типовое) помещение, вместимость - **2 человек** - **удовлетворительное;** ;

9. Питание обучающихся - **организовано:**

(организовано, не организовано)

а) Форма пищеблока:

Столовая полного цикла _____ на _____ мест.
 (имеется, не имеется)

Столовая-догоотовочная _____ на _____ мест.
 (имеется, не имеется)

Буфет-раздатка не **имеется**

(имеется, не имеется)

Буфет для организации дополнительного питания _____ на _____ мест.
 (имеется, не имеется)

б) питание организовано в _____ смены, в _____ столовых (залах)
 (количество смен) (количество столовых/залов)

на _____ посадочных мест.

Гигиенические условия перед приемом пищи **соблюдаются;**

(соблюдаются, не соблюдаются)

в) в столовой приготовление пищи осуществляется **самостоятельно из продуктов ООО «Алеко» от 09.01.2025г. № 0625/374**

(самостоятельно, по договору аутсорсинга)

г) хранение продуктов **организовано**, санитарным нормам **соответствует**

(организовано, не организовано)

(соответствует, не соответствует)

д) обеспеченность технологическим оборудованием - **достаточное,**

(достаточное, не достаточное)

его техническое состояние **соответствует нормативным требованиям,**

(соответствует, не соответствует нормативным требованиям)

акты допуска к эксплуатации **оформлены.**

(оформлены, не оформлены)

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования **соблюдаются.**

(соблюдаются, не соблюдаются)

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования **не имеется:**

(имеется, не имеется)

_____ ;
 (при необходимости указать наименование и количество оборудования)

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и участков **соответствует санитарным нормам.**

(соответствует, не соответствует санитарным нормам)

ж) обеспеченность столовой посудой **достаточное;**

(достаточное, не достаточное)

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников **имеется.**

(имеется, не имеется)

и) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной организации **имеется;**

(имеется, не имеется)

к) питьевой режим обучающихся **организован,**

(организован, не организован)

с использованием кипяченной воды при условии хранения не более 3-х часов.

(указать способ организации питьевого режима)

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) **имеется,**

(имеется, не имеется)

Договор № 515 от 12.03.2025г. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области

(реквизиты договора, №, дата, организация, оказывающая услуги)

10. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др. **соответствует**

(соответствует, не соответствует)

санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий (заключение Договор № 515 от 12.03.2025г. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области).

(название организации, выдавшей заключение)

11. Требования СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача от 28 сентября 2020 г. № 28 **выполняются.**

(выполняются/не выполняются)

12. Транспортное обеспечение организации – **не организовано;**

(организовано, не организовано)

а) наличие Паспорта дорожной безопасности - **имеется;**

б) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий – **не имеется;**

(имеется, не имеется)

в) общее количество обучающихся, нуждавшегося в подвозе к местам проведения занятий - ____ человек (____%) от общего количества обучающихся;

г) обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе для перевозки обучающихся:

№ п/п	Наименование транспортного средства (ТС)	Марка ТС	Количество ТС	Год приобретения	Соответствие требованиям правил перевозки детей	Техническое состояние	Примечание

д) наличие оборудованных мест стоянки (боксов) – **не имеется,**

(имеется, не имеется)

установленным требованиям _____.

(соответствуют, не соответствуют)

помещений для обслуживания и ремонта транспортных средств -
не имеется,
(имеется, не имеется)

установленным требованиям _____.

(соответствуют, не соответствуют)

е) договор на стоянку, обслуживание и ремонт транспортных средств
с _____ - _____

(название организации)

от " ____ " ____ 20 ____ г. № ____.

13. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации **выполнены частично:**

(выполнены, не выполнены)

сторож

(указать способ охраны - сторожа, Росгвардия, вневедомственная охрана, частная охранная организация)
в составе **1** сотрудников круглосуточно (в дневное время).

(ненужное зачеркнуть)

Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе **1** человек.

а) договоры по оказанию охранных услуг заключены:

(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

б) объекты организации системой охранной сигнализации **не оборудованы;**

(оборудованы, не оборудованы)

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты **оборудованы;**

(оборудованы, не оборудованы)

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием кнопки экстренного вызова **33-24-10, 62-79-93, телефон АТС 5109-50;**

(указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)

д) кнопка тревожной сигнализации с выводом на каналы связи филиалов федерального государственного казенного учреждения "Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по Волгоградской области" **оборудована;**

(оборудована, не оборудована)

е) территория организации ограждением **оборудована**

(оборудована, не оборудована)

и **предотвращает** несанкционированный доступ;

(предотвращает/не предотвращает)

ж) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба **организована;**

(организована, не организована)

з) оценка готовности персонала к действиям при угрозе совершения диверсий и террористических актов **готовы;**

(готовы, не готовы)

и) планы тренировок по отработке алгоритмов действий персонала и обучающихся образовательной организации в соответствии с разработанными моделями угроз нарушителя **в наличии;**

(в наличии, отсутствуют)

к) наличие документов, предусмотренных требованиями антитеррористической защищенности, решениями антитеррористической

комиссии и установками председателя национального антитеррористического комитета

паспорт безопасности, инструкции по действиям при АТЗ, алгоритм действия при АТЗ, план эвакуации при АТЗ, план профилактической работы по предотвращению террористических актов.

14. Обеспечение пожарной безопасности организации **соответствует**

(соответствует, не соответствует)

нормативным требованиям:

а) Органами Государственного пожарного надзора проверка состояния пожарной безопасности проводилась в 2021 году

акт № 004/42 от 17.02.2021 Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Кировскому, Красноармейскому и Советскому районам ОНД и ПР по г.Волгограду УНД и ПР Главного Управления МЧС России по Волгоградской области

(Номер и дата акта, наименование организации, проводившей проверку)

Основные результаты проверки **нарушений нет** и выданные предписания **нет**;

б) требования пожарной безопасности **выполняются**;

(выполняются, не выполняются)

в) системой пожарной сигнализации объекты организации **оборудованы**.

(оборудованы, не оборудованы)

В организации установлена

система пожарной сигнализации «Стрелец –Мониторинг», обеспечивающая

(тип (вид) пожарной сигнализации)

автоматизированную передачу по каналам извещений о пожаре

(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение автоматических установок пожаротушения)

Пожарная сигнализация находится в **исправном состоянии**;

(в исправном / неисправном состоянии)

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты **оборудованы**;

(оборудованы, не оборудованы)

д) система передачи извещений о пожаре **обеспечивает**

(обеспечивает, не обеспечивает)

автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

е) система противопожарной защиты и эвакуации **обеспечивает**

(обеспечивает, не обеспечивает)

защиту людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара.

Состояние эвакуационных путей и выходов **обеспечивает**

(обеспечивает, не обеспечивает)

беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны.

Поэтажные планы эвакуации **разработаны**.

(разработаны, не разработаны)

Ответственные за противопожарное состояние помещений **назначены**.

(назначены, не назначены)

ж). приемка состояния изоляции электросети и заземления оборудования **проводилась**. Вывод на основании акта № 12/22 от "24" марта 2022 г., (проводилась, не проводилась)

выданного Нижневолжским управлением Ростехнадзора федеральной службы по экологическому и атомному надзору - **соответствует нормам**;

(наименование организации, проводившей приемку) (соответствует (не соответствует) нормам)

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре **организовано.**

(организовано, не организовано)

В ходе оценки готовности **не выявлены** нарушения требований

(выявлены, не выявлены)

пожарной безопасности: _____.

15. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации **проведены.**

(проведены, не проведены, проведены не с полным объемом)

Отопление помещений и объектов организации осуществляется **теплоцентраль,**

(указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное)

состояние **удовлетворительное.**

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Опрессовка отопительной системы **проведена,**

(проведена, не проведена)

11.05.2025 договор, № ПР/374-2025, ИП Забровский.А.В

(дата и № документа, подтверждающего проведение опрессовки)

16. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации **соблюдается**

(соблюдается, не соблюдается)

Воздухообмен осуществляется за счет **естественная.**

(указать тип вентиляции: приточная, естественная и др.)

Состояние системы вентиляции **соблюдение установленных норм воздухообмена обеспечивает.**

обеспечивает (не обеспечивает)

17. Водоснабжение образовательной организации осуществляется **централизованное.**

18. Газоснабжение образовательной организации: _____.

19. Канализация **центральная.**

20. Оценка состояния улично-дорожной сети вблизи образовательной организации **удовлетворительная**

21. Предписания органов государственного контроля (надзора) **выполнены**

(выполнены/не выполнены)

22. Мероприятия и требования в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ "Трудовой кодекс Российской Федерации" **выполнены**

(выполнены/не выполнены)

II. Заключение комиссии

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 374 Красноармейского района Волгограда»

(полное наименование организации)

к началу 2025/2026 учебного года **готова.**

(готова, не готова)

III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки

1. В ходе проведения оценки готовности выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса:

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям приемки)

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении оценки готовности организации к новому учебному году, комиссия рекомендует руководителю организации:

в срок до "___" _____ 20__ г. разработать план мероприятий по устранению выявленных нарушений с указанием конкретных сроков их реализации и согласовать его с председателем комиссии;

в период с "___" _____ по "___" _____ 20__ г. организовать работу по устранению выявленных нарушений;

в срок до "___" _____ 20__ г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений для принятия решения о степени готовности организации к началу 2025/2026 учебного года.

председатель комиссии:

 Молчанова Инна Кузьминична;

заместитель председателя комиссии:

 Сорокина Ирина Владимировна

секретарь комиссии:

 Грошев Константин Владимирович;

члены комиссии:

 Гаврилов Григорий Федорович;

 Головань Валентина Николаевна;

 Быкадорова Татьяна Викторовна;

 Дьяченко Денис Владимирович;

 Вихлянцев Роман Александрович;

 Максимов Максим Романович;

 Алещенко Иван Алексеевич;

 Белолипецкая Ольга Николаевна;

 Попова Юлия Михайловна;

 Архангельская Надежда Владимировна

С актом ознакомлен

 
 

Н.В.Кисленко

Особое мнение к акту оценки готовности, к началу 2025/2026 учебного года объекта Муниципальное дошкольное общеобразовательное учреждение «Детский сад № 374 Красноармейского района Волгограда», расположенного по адресу: г. Волгоград, б-р им. Энгельса, д. 12.

С выводами о готовности образовательного учреждения к новому учебному году не согласен, так как мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности объекта, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 2 августа 2019 г. № 1006 "Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)" (далее – Требования), не выполнены.

Для проведения в соответствии с Требованиями необходимо выполнить следующее:

- в соответствии с пп. «д» п. 24 Требования, оборудование объектов (территорий) системами оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации;

- в соответствии с п. 31 Требования, система оповещения и управления эвакуацией людей на объекте (территории) должна обеспечивать оперативное информирование лиц, находящихся на объекте (территории), о необходимости эвакуации и других действиях, обеспечивающих безопасность людей и предотвращение паники.

Системы оповещения и управления эвакуацией людей должны быть автономными и оборудованы источниками бесперебойного электропитания.

В любой точке объекта (территории), где требуется оповещение людей, уровень громкости, формируемый звуковыми и речевыми оповещателями, должен быть выше допустимого уровня шума. Речевые оповещатели должны быть расположены таким образом, чтобы в любой точке объекта (территории), где требуется оповещение людей, обеспечивалась разборчивость передаваемой речевой информации;

- в соответствии с пп. «а» п. 25 Требования, оснащение объектов (территорий) системами видеонаблюдения, охранной сигнализации;

- в соответствии с пп. «б» п. 25 Требования, обеспечить охрану объекта (территории) сотрудниками частных охранных организаций, подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии

Российской Федерации, военизированными и сторожевыми подразделениями организации, подведомственной Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации, или подразделениями ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны;

- в соответствии с пп. «в» п. 25 Требований, оборудование на 1-м этаже помещения для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации).

- в соответствии с п. 29 Требований, инженерная защита объекта (территории) осуществляется в соответствии с Федеральным законом "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений".

Выбор и оснащение объектов (территорий) инженерно-техническими средствами и системами охраны конкретных типов определяются в техническом задании на проектирование инженерно-технических средств охраны при новом строительстве, капитальном ремонте, реконструкции или модернизации объектов (территорий);

- для надёжного прохождения сигнала с объекта на ПЦО ОВО Росгвардии, использовать проводной интернет канал (Ethernet) как наиболее помехоустойчивый. В случае отсутствия возможности подключения проводного интернет канала к имеющемуся блоку, производить его замену, на блок технические характеристики которого позволяют использовать проводной интернет канал.

Старший инженер ПЦО №2 ОВО
по г. Волгограду – филиала ФГКУ «УВО
ВНГ России по Волгоградской области»
младший сержант полиции
12.08.2025 г.

М.Р. Максимов